


声明:本文档只简单说明通过 IIS 创建网站的方法,涉及安全或其它方面的详细说明,请您查阅相关文档

## 创建网站

1. 计算机管理->本地用户和组->用户->创建新用户



2. 输入用户名和密码,例如 IUSR\_TEST,创建



3. 双击刚才创建的用户,打开”隶属于”选项,将 Users 组删除



4. 点击”添加”,在”输入对象名称来选择”中输入 Guests->确定



5. 点击”配置文件”选项,在”本地路径”中输入网站目录的绝对路径,例如 D:\test



6. 打开 Internet 信息服务(IIS)管理器




7. 点击”Web 服务扩展”,将 Active Server Pages 和 ASP.NET 设置为”允许”



8. 右键单击”应用程序池”->新建->应用程序池->输入应用程序池名称,例如 test->确定



9. 右键单击“网站”->新建->网站->网站创建向导->下一步



10. 输入网站描述,例如 test->下一步




11. 输入服务器 IP 地址,端口号 80,域名->下一步



12. 输入网站目录的绝对路径,例如 D:\test->下一步



13. 网站访问权限,将”读取”和”运行脚本”选上->下一步




14. 右键单击刚才创建的站点->属性->主目录->应用程序池->选择步骤 1 和步骤 2 创建的应用程序池 test->确定






15. 右键单击刚才创建的站点->属性->目录安全性->编辑->输入用户名 IUSR\_TEST 和密码->确定  
(注意:这里输入的密码,要和创建用户名时输入的密码一致)




16. 右键单击网站目录->属性->安全





17. 点击”添加”->输入 NETWORK SERVICE->确定->将 NETWORK SERVICE 账户的”完全控制”选上->应用



18. 点击”高级”->权限->将”用在此显示的可以应用到子对象的项目替代所有子对象的权限项目”选上->确定执行



注意:在系统服务中,将 World Wide Web Publishing Service 的启动类型设置为”自动”

